

# ÜRÜN KATALOĞU 2016



Hira Peyzaj







2000'li yılların başlarından beri Ödemiş bölgesinde faaliyet gösteren ve yılların birikim, deneyim ve referanslarını Hira Ss Bitkileri Peyzaj Ltd. Őti bnyesinde toplayan, aynı istikrar ve kalitede dıŐ mekn ss bitkilerinin retim ve pazarlamasının titizlik ile yapmaktadır.

Kalite ve tedarik konularında hassasiyet gsteren firmamız bu hassasiyetlerini Trkiye'nin birok yerine dıŐ mekn ss bitkilerini gndererek, mŐterilerinin memnuniyetini kazanmıŐtır.

Hizmet kalitesini srekli ykseltmenin gururunu tm mŐterileri ile paylaŐmayı gereklilik bilerek faaliyetlerinin geniŐletmiŐ, daha iyi hizmet sunabilmek iin bnyesine iki yeni firma daha katarak; hem retim konusunda hem de perakende ve uygulama konularında ki tecrbeleri bnyesine katmıŐtır.

Grup firmalarımız iinde Akalp Ss Bitkileri retim Ltd. Őti. dıŐ mekn ss bitlerinin retimine katkıda bulunmuŐtur.

Fiya Peyzaj İnŐ. Ltd. Őti. firmamız ise Ankara'da Perakende satıŐ, uygulama projelendirme ve kamu tedarikleri konusundaki tecrbelerini grup firmalar bnyesi iinde katmıŐtır.

Hizmetini yapmakta olduĐumuz sektr insan ve doĐayı i ie getirmenin bir parası olduĐundan, sorumluluklarımızın bilincinde olarak yaptığımız iŐleri bir ticaretten ziyade sorumluluk bilinci ile yerine getiriyoruz.

Firmamız btn bu sorumlulukların bilinci ile; kurulduĐu gnden bu yana retim, satıŐ, uygulama ve proje alanlarında faaliyet gstererek her zaman yapılan iŐi bir sonra ki iŐe referans olması amacıyla alıŐmayı prensip edinmiŐtir.



## Abelya gradiflora

### Beyaz Çiçekli Güzellik Çalısı

Herdem yeşil veya yapraklarının bir kısmı dökülen bu çalının boyu 1,5-2 m kadar olabilir. İklim soğudukça yapraklarını döker. Koyu yeşil olan yaprakları dişli ve sonbaharda mor renk alır. Bitki üzerinde uzun süre kalan çiçekleri hoş kokulu, küçük ve pembemsi beyazdır.



## Abies nordmanniana

### Gökmar

40-50 m boya ulaşan, geniş piramidal şekilde gelişen ve çok sık dallanma yapan gri gövdeli bir ağaçtır. Alt dalları yanlara doğru horizontal yönelir ve hafifçe aşağıya doğru sarkar. İğne yapraklar 2-3,5 cm uzunluğunda, parlak koyu yeşil renkte, uç kısımları kertikli veya küt ve alt yüzeylerinde belirgin iki stoma bandı bulunur.



## Acer palmatum "Dissectum"

### Kırmızı Yapraklı Ters Japon Akçaağacı

Çanak yapraklar 5'li, morumsu kırmızı, dikdörtgen biçiminde, 3mm uzunluğunda ve kenarları tüylüdür. Taç yapraklar soluk sarı yada pembemsi beyaz, geniş ve küçüktür. Dallarının aşağıya sarkık ve yapraklarının kırmızı oluşu nedeniyle bitki peyzaj düzenlemelerinde sıkça tercih edilir.

## *Acer campestre*

### *Ova Akçaağacı*

15-20 m boy, 1 m çap yapabilen akçaağaç türüdür. Yapraklar 5-10 cm büyüklüğündedir. Donlara dayanıklıdır. -30 °sıcaklığa kadar dayanabilir.



## *Acer negundo*

### *Dışbudak Yapraklı Akçaağaç*

20-25 m kadar boylanabilen yapraklı ağaç türüdür. Kısa gövdeli, geniş ve yuvarlak taçlıdır. Yapraklar çoğunlukla 3-5 sivri uçlu yaprakçıktan oluşur. Genellikle drenajı iyi olan ve nemli ortamları sever. Kuraklığa ve kışa dayanıklıdır.



## *Acer platanoides* "Crimson King"

### *Kırmızı Çınar Yapraklı Akçaağaç*

Kışın yaprak döken, dik ve oval bir bitkidir. Bütün yaz boyunca kırmızı mor olan yapraklar kışın sarıya döner. Genel olarak olumsuz koşullara ve soğuğa dayanıklı olmalarının yanı sıra kurak yerlerde sık sık sulanmaları gerekir. İyi drene edilmiş zengin toprak istekleri vardır. Aksi halde tatminkar bir gelişme göstermezler.





## *Acer platanoides* 'Crimson King'

*Kırmızı Çınar Yapraklı Çalı Akçaağaç*

7-8 m boy yaparken;5-6 m de yanlara büyürler ve yaprak dökmezler. Sarkık dalları dikkat çekicidir. İbreleri koyu yeşil renkte olup; oldukça sıktır. Bol güneşli alanları sevmelerine karşın fazla sudan hoşlanmazlar.



## *Acer saccharinum*

*Şeker Akçaağacı*

15-20mye kadar boylanabilen, yaprak döken, hızlı gelişen bir ağaçtır. Kırmızı renk açan çiçekleri baharda yapraklardan önce açar. Akarsu boylarında ve ıslak iklimlerde yetişir.



## *Aesculus carnea*

*Pembe Çiçekli At Kestanesi*

Kışın yaprağını döken bu ağaç 20-25m uzunluğuna kadar varabilir. Kırmızı ve pembe çiçekleri ilkbaharda açar. Soğuğa ve olumsuz hava koşullarına gayet dayanıklıdır.

## *Aesculus hippocastanum*

### *Beyaz Çiçekli At Kestanesi*

30m boylanabilen yuvarlak tepeli bir ağaçtır. İlkbahar sonları, yaz başlarında açan şamdan şeklinde, dik duran çiçekleri çok gösterişlidir. Ilıman iklimleri seven bu ağaç donlara karşı duyarlıdır.



## *Ajuga reptans*

### *Mayasıl Otu*

Koyu gölge alanlarda bile dayanabilen çok yıllık bu bitkiler 20-25 cm kadar boylanabilir. Nisan aylarında yaprak üzerinde başak şeklinde mor çiçekler açarlar. Yakıcı güneş almayan alanlar en sevdiği yerlerdir.



## *Albizia julibrissin*

### *Gülibrişim*

Yaprağını döken bu ağaç 6-12m kadar boylanabilir. yaz boyunca pembe veya beyaz çiçekli olurlar. Kuraklığa son derece dayanıklı olmakla birlikte sulandığında daha hızlı gelişir. 15 dereceye kadar soğuğa dayanabilir.





## Ampelopsis Quinquefolia

*Amerikan Sarmaşıđı*

Sarmaşık cinsi olan bu bitkinin yaprakları geniş ve 5 lobludur. Sonbaharda yapraklar kırmızı rengi alır. Meyveleri bezelyeden küçük, iki gözlü ve koyu mavi renklidir. Aşırı sıcak ve sođuđa dayanıklıdır.



## Almeria Maritima

*Alp Karanfili, Çim Karanfili*

Herdem yeşil yaylıcı bitki türüdür. Yaprakları geniş ve parlak, çim yeşili rengindedir. Çiçekleri çark şeklinde oldukça geniş pembe veya kırmızıdır. Bahar aylarında açar ve güzel kokuludur. Kuraklıđa dayanıklıdır.



## Betula Alba

*Çalı Huş*

Kışın yaprađını döken bu bitkinin en belirgin özelliđi gösterişli gövde kabuklarıdır. Nemi iyi drene olan kumlu topraklarda iyi büyüyen bu bitki her tür iklim koşuluna özellikle sođuk iklime kolaylıkla uyum sağlar.

## Berberis Thunbergii

*Atropurpurea Nana*



## Berberis Thunbergii

*Red Rocket*



## Berberis X Media

*Red Jewel*





Berberis Thunbergii

*Coronita*



Berberis Thunbergii

*Admiration*



Berberis Thunbergii

*Atropurpurea*

## Berberis thunbergii

*Green Carpet*



## Buxus sempervirens "Coni"

*Konik Şimşir*

Buxus sempervirens 1-9 m arasında büyüme gösteren yaprak dökmeyen bir çalı türüdür. Sapları boyunca zıt çiftler halinde düzenlenmiş yaprakları sarı-yeşil ve ovaldir.



## Buxus sempervirens "Rotundifolia"

*Konik Şimşir*

Oldukça ağır büyüyen ve yaprakları dökülmeyen top şeklinde bitkilerdir. Genellikle yarı gölge yerlerde iyi gelişim gösterirler. Bordür bitkisi olarak kullanımının yanında saksı içlerinde de tercih edilen ve budanabilen bir bitkidir.





## Callistemon Leavis

### *Fırça Çalısı*

Herdem yeşil çalı türüdür. Yaprakları kırmızımsı kahverengidir. İlkbaharda ve sonbaharda açan çiçekleri kırmızı olup fırça şeklindedir. Ilıman iklim koşullarında yetişir.



## Campsis Radicans

### *Acem Borusu*

Genelde yaprak dökerler ve 15-20m boy yapabilirler. Bol güneşi seven acem boruları Haziran ayında turuncu, asrı gibi değişik renkleriyle dikkat çekerler.



## Catalpa Bignonioides

### *Sigara Ağacı*

Yaprak döken bu ağacın boyu 10-15mye kadar ulaşabilmektedir. Parlak yeşil olan yaprakları çiçek açmadan önce belirirler. Çiçekleri ise trompet şeklinde ve beyazdır. Mayıs sonu Haziran başı çiçek açarlar. Meyveleri ise uzun ince fasulye biçimindedir. -15 dereceye kadar dayanabilirler. Sıcak ve ılıman iklim koşullarında yetişir.

## *Cedrus atlantica*

### *Atlantik Sediri*

30-40m boyunda gençken piramidal ileri yaşlarda geniş ve yassı tepeli herdem yeşil ağaçlardır. Kısa sürgünde iğne yaprak sayısı 19-28dir. Erkek çiçekler dik duran silindir şeklinde kozalakçık halindedir. Tozlaşma sonbaharda gerçekleşir.



## *Cedrus atlantica* "Ponpon"

### *Ponpon Atlantik Sediri*

Kısa sürgünde iğne yaprak sayısı 19-28 dir. Erkek çiçekler dik duran silindir şeklinde kozalakçık halindedir. Tozlaşma sonbaharda gerçekleşir. Dişi kozalak fıçı veya yumurta şeklinde boz kahverengi olup; olgunlaştığı zaman dağılır. Kozalak pulları yelpaze şeklinde ve odunsudur.



## *Cedrus deodora*

### *Himalaya Sediri*

Çamgiller familyasından Batı Himalayalarda yetişmiş bir sedir türüdür ve sedir türleri arasında en hızlı gelişim gösteren türdür. Bütün ılıman bölgelerde yetişebilir. Tam güneş alan ve asidik toprağı olan yerlere dikilmelidir ve soliter kullanımında oldukça ihtişamlıdır. 50-60m boy ve 3m'den fazla çap yapabilir. İğne yaprakları uzun ve açık mavi veya gri-yeşil renktedir. Bu yaprakların aşağıya doğru sarkık olması ile diğer türlerden ayrılır. Tepe sürgünü karakteristik olarak aşağıya doğru sarkar.





## Cedrus deodora 'pendula'

*Ters Sedir*

2-3 m boy yaparken 5-6 m'de yanlara doğru büyüyen ve yaprak dökmeyen sedir türüdür. Sarkık dalları dikkat çekicidir. İbrelere koyu yeşil renkte olup oldukça sık dokuludur. Bol güneşli alanları sevmelerine karşın fazla sudan hoşlanmazlar.



## Cedrus deodora 'aurea'

*Altuni Himalaya Sediri*

Herdem yeşil ibreli cins ağacın boyu 8-12 m'ye kadar ulaşabilir. Orta büyüklükte olan bu ağaç konik yapıdadır. İğne yaprakları parlak altuni sarı olup; yazın yeşilimsi sarı renk alırlar.



## Cedrus deodora 'pendula nana'

*Bodur Ters Sedir*

Herdem yeşil ibreli bir çalı türüdür. İğne yaprakları yeşil renkte olup yayılcı özelliğe sahiptir.

## Cedrus libali

### Lübnan Sediri

40m ye kadar boy yapar. Genç sürgünler grimsi kahverengi, çıplak ya da hafif tüylüdür. İğne yaprakları sert ve batıcıdır. Renkleri önceleri koyu yeşil; zamanla yaşlı bireylerde mavimsi yeşil tonlarındadır. Kozalakları genellikle fıçı biçimindedir. Boyları 8-10 cm enleri ise 4-6 cmdir. Kozalak pulları geniş ve tam kenarlıdır. Dış yüzeyleri hafifçe tüylüdür. Kozalakların üzerinde bol reçine bulunmaktadır.



## Cercis siliquastrum

### Tijli Erguvan

Yaprak döken, orta büyüklükte, güzel çiçekler açan bir ağaçtır. Kökleri yardımıyla havanın serbest azotunu bağlar. Kendisi ve yakınındaki bitkiler bu azotu kullanır. Yaprakları almaşlı dizilişli, yuvarlak, dip kenarı yürek biçiminde, tüysüz ve tam kenarlıdır. Yaprak sapı 1cm civarındadır. Yapraklar tazeyken bronz pembemsi renktedir.



## Cercis siliquastrum

### Çalı Erguvan

10m ye kadar boylanabilen, yaprak döken, çalı görünümünde bir ağaçtır. Nisan ayında pembe açan çiçeklerden sonra yeşeren yaprakları kalp şeklindedir. Güneşli veya az gölge yerleri tercih eden bu bitki; kuraklığa olduğu gibi -10 C soğuğa dayanıklıdır





## *Chaenomeles japonica*

*Japon Ayvası*

Kışın yaprak döken ve 1,5m kadar boy yapabilen bir çalıdır. Mart ve nisan aylarında kırmızı- turuncu açan çiçekleri çok dekoratiftir. Güneşli ve yarı gölge yerlerde iyi yetişir.



## *Chamaecyparis obsudata nana*

*Bodur Selvi*

Sürgüncükleri yassı ve pul yapraklarının uçları küttür, renkleri koyu yeşildir. Bodur formu olduklarından sürgünleri yatıktır ve yavaş gelişme gösterir.



## *Cornus alba*

*kırmızı kızılıcık*

Çalı formundaki bu bitkinin boyu 3m ye kadar ulaşabilir. Yaprakları açık yeşilden koyu yeşile geçiş yapan renkleriyle karşılıklı ve oval şekildedir. Kışın gövde güzelliğiyle ön plandadır.

## *Cornus stolonifera*

### *Sarı Kızılcık*

Çalı formundaki bu bitkinin boyu 3m'ye kadar ulaşabilir. Yaprakları Yaprakları açık yeşilden koyu yeşile geçiş yapan renkleriyle karşılıklı ve oval şeklindedir. Kışın gövde güzelliğiyle ön plandadır.



## *Cotinus coggrays royal purple*

### *Kırmızı Yapraklı Bulut Ağacı*

Yavaş büyüyen ağaç çalı formunda olup; 3-4 m boylanır. Baharda veya yaz başlangıcında açan çiçekleri küçük ve mor çiçeklidir. Tam güneşte yetişir ve kuraklığa oldukça toleranslıdır.



## *Cotoneaster franchetti*

### *Yaprak Dökmeyen Dağ Muşmulası*

Herdem yeşil çalı formundadır. Çiçekleri ise beyaz renkte olup Haziran veya Temmuz ayında açarlar. Meyveleri ise turuncu- kırmızımsı olup Mart ayına kadar bitki üzerinde kalırlar.





## Cotoneaster *horizontalis*

*Yaprak Döken Dağ Muşmulası*

Yarı herdem yeşil, yayılcı ve hızlı gelişen bir türdür. Bahar ortalarında pembemsi beyaz çiçek açarlar. Meyveleri kırmızı renkte olup; ağaç üzerinde uzun süre kalırlar. Kurak ve sıcak iklimli yerler için ideal bir bitkidir.



## Crataegus *carrierri*

*Tijli Alıç*

Rosaceae familyasından olan bu alıç türü ormanlarda yetişir. İlkbaharda açan çiçekleri beyaz ve pembe dir. Çiçek ve meyveli kurutulmuş infüzyon yolu ile faydalanılabilir hale getirilir. Sitosterin, Adenozin, Adenin ve Guanin içerir.



## Cupressocyparis *leylandii*

*Leylandi*

20-25m ye kadar boylanabilen ibreli ağaç cinsidir. İbrelere herdem yeşil, yoğun ve gayet düzgündür. Nadiren çiçeklenen ve meyve veren kozalakları vardır. Sert kış iklimlerinden zarar görür.

## Cupressocyparis leylandii 2 ball

2 top Melez Servi

Melez servinin budanarak topiari sanatı kullanılarak elde edilmiş şekilli bir bitkidir.



## Cupressocyparis leylandii 'gold rest ball'

Altuni Top Melez Servi

Melez servinin budanarak topiari sanatı kullanılarak elde edilmiş şekilli bir bitkidir.



## Cupressocyparis leylandii 'gold rest ponpon'

Altuni Ponpon Melez Servi

Altuni melez servinin budanarak topiari sanatı kullanılarak elde edilmiş şekilli bir bitkidir.





## Cupressocyparis leylandii 'spiral'

### *Spiral Melez Servi*

20-25m ye kadar boylanabilen ibreli ağaç cinsidir. İbrelere herdem yeşil, yoğun ve gayet düzgündür. Nadiren çiçeklenen ve meyve veren kozalakları vardır. Sert kış iklimlerinden zarar görür.



## Cupressocyparis leylandii 'gold rider'

### *Altuni Leylandi*

Hızlı büyümeleriyle ve iğne yapraklarının renkleriyle dikkat çekerler. Herdem yeşil olan tür; güneş ve yarı gölge alanlarda yetişerek; 10-15m boy yapabilirler. Budamaya uygun olduğu için çit bitkisi olarak da tercih edilirler.



## Cupressus macrocarpa 'gold crest'

### *Limoni Servi*

6-8 m boylanabilen herdem yeşil servilerdir. İbrelere baharda altuni sarı sonbaharda yapraklarında parlak turuncu renk oluşur. Yapraklarından limoni, hoş kokular yayar. Güneşi sever, -10 C soğuğa ve rüzgara karşı dayanıklıdır.